


TECHNOLOGIE DLA SPOKOJNIE JEŹDZĄCYCH POJAZDÓW



UCHWYTY MOCUJĄCE - CENNIK 2025

V 1.0



Mimo naszych starań, przy tak dużej ilości wpisów trudno uniknąć błędów.
Zastrzegamy sobie prawo do przypadkowo popełnionych błędów, zobowiązując się
do ich natychmiastowej korekty.

Aktualny stan: 22.11.2024

Ten cennik obowiązuje od 01 Styczeń 2025 i zastępuje wszelkie poprzednie, które
automatycznie tracą ważność.















Wersja: V1.0 / 2025















HAWEKA GmbH
















Kokenhorststraße 4
30938 Burgwedel
Germany

















Kod Art.-Nr. Nazwa
















Uchwyty główne / Zestawy adapterów
















	A	100e818 047	Korpus uchwyty stożkowego Tr 40x4, ukryta sprężyna, 240 mm
	A	100e818 061	Korpus uchwyty stożkowego Tr 40x3, ukryta sprężyna, 240 mm
	A	104 818 038	Uchwyt główny Tr 40x3, 3 stożki, ProGrip, 200 mm
	A	104 818 131	Uchwyt główny Tr 40x4, 3 stożki, ProGrip, 240 mm
	A	104 818 132	Uchwyt główny Tr 40x3, 3 stożki, SoftGrip, 240 mm
	D	105 447 006	QuickHub Uchwyt główny Tr40x3, SoftGrip Bright
	D	105 589 006	QuickHub Uchwyt główny Tr40x3, SoftGrip Pneumatyka: Cemb Ø40 / Hofmann Megaplan / TipTop
	D	105 589 007	QuickHub Uchwyt główny Tr40x3, SoftGrip Cemb Ø40 / Hofmann Megaplan / TipTop
	D	105 618 006	QuickHub Uchwyt główny Tr40x3, SoftGrip Hunter GSP / DSP Serie
	D	105 818 006	QuickHub Uchwyt główny Tr40x3, SoftGrip do wyważarek ze stożkowym łączem
	D	105 907 006	QuickHub Uchwyt główny Tr40x3, SoftGrip Corgi Ø40 PN+Standard
	D	105 957 005	QuickHub Uchwyt główny Tr40x3, SoftGrip JBC, Hofmann z cylindrycznym połączeniem >= 2014
	D	100e008 036	QuickHub Zestaw przedłużający (6 szt./zestaw) nr. 4 (147,9 - 171,5 mm)
	D	100e008 037	QuickHub Zestaw przedłużający (6 szt./zestaw) nr. 3 (123,5 - 147,1 mm)

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
ProGrip Kit i Adapter Kit		
	A 124 283 000	ProGrip Kit Tr 28,55x3 zawiera 143 283 003 / 190 008 002 / 190 008 005
	A 124 283 001	ProGrip Kit Tr 28.55x3 zawiera 143 283 006 / 190 008 002 / 190 008 005
	A 124 363 000	ProGrip Kit Tr 36x3 zawiera 143 363 003 / 190 008 002 / 190 008 005
	A 124 383 000	ProGrip Kit Tr 38x3 zawiera 143 383 003 / 190 008 002 / 190 008 005
	A 124 403 000	ProGrip Kit Tr 40x3 zawiera 143 403 003 / 190 008 002 / 190 008 005
	A 124 405 000	ProGrip Kit Tr 40x4 zawiera 143 405 003 / 190 008 002 / 190 008 005
	A 124 408 005	ProGrip Kit Tr 40x8,46 zawiera 140 408 033 / 190 008 002 / 190 008 005
	A 124 589 030	Adapter Cemb & TipTop Tr 40x4 wałek, 3 stożki, ProGrip Kit
	A 124 627 037	Adapter Fasep 3 stożki, ProGrip Kit, wałek Tr 40x3 (bez 190 008 005)
	A 124 907 032	Adapter Corghi / Sice / Faip Tr 38x3, wałek, 3 stożki, ProGrip Kit
	A 124 907 231	Adapter Mondolfo, Corghi, HPA, wałek Tr 40x3, ProGrip Kit 3 stożki, kołpak
	A 124 957 033	Adapter Balco / Haweka Tr 40x3, wałek, 3 stożki, ProGrip Kit
	A 124 958 036	Adapter John Bean/Hofmann (> 2014) Serie 9000 Tr 40x3, wałek, 3 stożki, ProGrip
	A 125 447 000	Adapter Bright / Cormach Tr 40x4, wałek, 3 stożki, SoftGrip

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Nakrętki szybkomocujące / akcesoria		
	C 125 403 000	SoftGrip Satz Tr 40x3 zawiera SoftGrip 144 403 000 i 190 008 065 / 190 008 005
	C 125 404 000	(Wyprzedaż) SoftGrip Satz Tr 40x4 zawiera SoftGrip 144 404 000 i 190 008 065 / 190 008 005 (HAWEKA)
	C 125 405 000	SoftGrip Satz Tr 40x4 zawiera SoftGrip 144 405 000 i 190 008 065 / 190 008 005
	C 125 408 000	SoftGrip Satz Tr 40x8,46 P2 zawiera SoftGrip 144 408 000 i 190 008 065 / 190 008 005
Nakrętki szybkomocujące (wersja stal)		
	A 140 403 033	Nakrętki szybkomocujące Tr 40 x 3 mm
	A 140 405 033	Nakrętki szybkomocujące Tr 40 x 4 mm
	A 140 408 033	Nakrętki szybkomocujące Tr 40 x 8.46 mm
	A 140 466 003	Nakrętki szybkomocujące Tr 46 x 6 mm Corgi Lkw
Nakrętki szybkomocujące ProGrip (wersja PA)		
	A 143 283 003	ProGrip Tr 28,575 x 3 mm
	A 143 283 006	ProGrip Tr 28,575 x 3 mm, z pokrętłami
	A 143 285 003	ProGrip Tr 28,575 x 3,5 mm
	A 143 285 006	ProGrip Tr 28,575 x 3,5 mm z pokrętłami
	A 143 363 003	ProGrip Tr 36 x 3 mm
	A 143 363 006	ProGrip Tr 36 x 3 mm z pokrętłami
	A 143 383 003	ProGrip Tr 38 x 3 mm
















	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	143 383 006	ProGrip Tr 38 x 3 mm z pokrętłami
	A	143 403 003	ProGrip Tr 40 x 3 mm
	A	143 403 006	ProGrip Tr 40 x 3 mm z pokrętłami
	A	143 405 003	ProGrip Tr 40 x 4 mm
	A	143 405 006	ProGrip Tr 40 x 4 mm z pokrętłami
	A	143 408 003	ProGrip Tr 40 x 8,46 mm Hunter Serie 9200
			Nakrętki szybkomocujące SoftGrip
	C	144 403 000	SoftGrip Tr 40 x 3 mm
	C	144 403 001	SoftGrip Tr 40 x 3 mm z pokrętłami
	C	144 404 000	(Wyprzedaż) SoftGrip Tr 40 x 4 mm (Haweka)
	C	144 404 001	(Wyprzedaż) SoftGrip Tr 40 x 4 mm z pokrętłami (Haweka)
	C	144 405 000	SoftGrip Tr 40 x 4 mm
	C	144 405 001	SoftGrip Tr 40 x 4 mm z pokrętłami
	C	144 408 000	SoftGrip Tr 40 x 8,46 mm Hunter Serie 9200
	C	144 408 001	SoftGrip Tr 40 x 8,46 mm z pokrętłami Hunter Serie 9200
			Stożki
			Zamiast XX na 4 i 5 miejscu w numerze należy podać średnicę wałka wyważarki (28, 30, 35, 36, 38, 40)
	A	150 xx0 008	Stożek Ø40 = 44 - 59,7 mm
	A	150 xx0 009	Stożek 54 -79,7 mm














	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	150 xx0 012	Stožek 74 - 111,5 mm
	A	150 xx0 022	Stožek 168,5 - 194,5 mm
	A	150 xx0 024	Stožek 198 - 225 mm / stosować tylko z tarczą dystansową 190 xx0 042
	A	150 xx0 025	Stožek do sam. Cięż. 279 - 286,5 mm
	A	150 xx0 026	Zestaw stożków do lekkich sam. Cięż. 95-174 mm (043 / 049 / 190 xx0 018)
	A	150 xx0 043	Stožek 122 - 174 mm
	A	150 xx0 048	Stožek 68 - 98 mm >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A	150 xx0 049	Stožek 95 - 132 mm
	A	150 xx0 072	Stožek 138 - 140,5 mm, Ford Transit od 1995
	A	150 xx0 074	Stožek 128 - 131,5 mm, Iveco od 1997
	B	15U 400 082	Zestaw 7- stożków 42,9 - 131,5 mm
	A	150 xx0 085	Zestaw 3 - stożków 44 - 111,5 mm (008 / 009 / 012)
	A	150 xx0 091	Stožek 122-174 mm (043 / 190 xx0 018)
	A	150 xx0 092	Stožek 100-118 mm
	B	150 xx0 095	Zestaw 4- stożków 44 - 111,5 mm



	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	150 xx0 111	Low-Taper Stożek 52,5 - 62,0 mm # 1
	A	150 xx0 112	Low-Taper Stożek 61,5 - 70,0 mm # 2
	A	150 xx0 113	Low-Taper Stożek 67,5 - 76,0 mm # 3
	A	150 xx0 114	Low-Taper Stożek 75,0 - 83,0 mm # 4
	A	150 xx0 115	Low-Taper Stożek 82,0 - 90,5 mm # 5
	A	150 xx0 116	Low-Taper Stożek 89,0 - 97,5 mm # 6
	A	150 xx0 117	Low-Taper Stożek 94,0 - 103,0 mm # 7
	A	150 xx0 118	Low-Taper Stożek 101,0 - 111,0 mm # 8
	A	150 xx0 119	Low-Taper Stożek 110,0 - 122,0 mm # 9
	A	150 xx0 110	Zestaw 9- Low-Taper stożków 52,5 - 122 mm
	A	150 xx0 121	Zestaw 8-Low-Taperstożków 52,5 - 111 mm
	A	150 xx0 130	Zestaw 5-Low-Taperstożków 52,5 - 90,5 mm
			Tuleje centrujące
			Zamiast XX na 4 i 5 miejscu w numerze należy podać średnicę wałka wyważarki (28, 30, 35, 36, 38, 40)
	A	160 xx0 004	Tuleja centrująca 63,25 / 63,5 mm
	A	160 xx0 006	Tuleja centrująca 58 / 65 mm
	A	160 xx0 008	Tuleja centrująca OPEL 56.5 / 65 mm
















	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	160 xx0 011	Tuleja centrująca 55/60/65 mm
	A	160 xx0 012	Tuleja centrująca 54/60/64 mm
	A	160 xx0 017	Tuleja centrująca General Motors USA 57 / 70 - 71 / 77,5 - 78,8 mm
	A	160 xx0 041	Tuleja centrująca TOYOTA Ø 60 (58,7 - 62 mm) Ø 90 (93,3 - 97,5 mm)
	A	160 xx0 048	Tuleja centrująca 142 mm + 170 mm Renault Master III / Trafic / Opel Movano
	A	160 xx0 055	Tuleja centrująca Renault / Dacia 58,5 - 61,5 / 66 / 71 mm
	A	160 xx0 056	Tuleja centrująca Crafter / Sprinter 161 mm
	A	160 xx0 059	Tuleja centrująca 130 mm IVECO Daily / Renault Master II
	A	160 xx0 060	Tuleja centrująca Ford/KIA/Hyundai 86.4-87.3 / 91-96 mm
	A	160 xx0 061	Tuleja centrująca Land Rover 71,5 - 74,6 mm
	A	160 xx0 062	Tuleja centrująca Off Road 99-101,5 / 106 - 110,7 mm
	A	160 xx0 063	Tuleja centrująca Off Road Off Road 66,5-67,5 / 71 - 72 mm
	A	160 xx0 064	Tuleja centrująca Dodge / Chrysler 73.6 - 74.6 / 77 - 78.5 mm
	A	160 xx0 065	Docisk Porsche Felgi ø71,58 + GT/TURBO ø84
	A	160 xx0 069	Tuleja centrująca BMW ø56-57/72,5-74mm
	A	160 xx0 070	Tuleja centrująca 65/66,5/84mm VW / Mercedes
	A	160 xx0 071	Tuleja centrująca 57 / 60 / 63,4 mm VW / Mercedes / Smart














	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	160 xx0 072	Tuleja centrująca BMW ø66,5mm (model od 2013)
	A	160 xx0 073	Tuleja centrująca Renault Twizy ø60,1mm
	A	160 xx0 074	Tuleja centrująca Porsche ø71,58 + GT/TURBO ø84 + Macan
	A	160 xx0 088	Tuleja centrująca ø 66,42 - 66,5 / 67 / 84 mm Mercedes / Smart
			Zestawy centrujące do felg szprychowych
	B	162 400 040	Zestaw do felg szprychowych z centralnym zamkiem, 40/52 mm, kompletny
	B	162e400 001	Stożek Astin Martin DB 6, Jaguar, Triumph, Austin Healy
	B	162e400 002	Pierścień centrujący, stożkowy Jaguar, Triumph, Austin Healy
	B	162e400 003	Pierścień centrujący, stożkowy Aston Martin DB 6, stary Jaguar
			DuoExpert
	A	165 400 005	DuoExpert serie III System, 3 tuleje w walizce 54-78 mm.
	A	165 400 001	DuoExpert Tuleja I, 54-62 mm
	A	165 400 002	DuoExpert Tuleja II, 62-70 mm
	A	165 400 003	DuoExpert Tuleja III, 70-78 mm
	A	165 400 006	DuoExpert Tuleja IV, 78-86 mm
	A	165 400 004	DuoExpert Tuleja V, 86-94 mm














Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Wałki gwintowane		
	A 170 589 001	Wałek gwintowany Tr 40x4mm Cemb & TipTop 190 mm, Śruba M10 >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A 170 618 001	Wałek gwintowany Tr 40x8,46 P2, 250 mm long, Hunter GSP/DSP 9200+GSP9720
	A 170 627 011	Wałek gwintowany Tr 40x3 mm Fasep / RAV, 225 mm, Anschluss M22 x 1,5
	A 170 907 007	Wałek gwintowany Tr 40x3 Mondolfo 181 mm
	A 170 958 006	Wałek gwintowany Tr40x3 für John Bean/Hofmann (> 2014) serie 9000, 300 mm długi
Kołpaki / Tarcze dystansowe & Sprężyny		
Zamiast XX na 4 i 5 miejscu w numerze należy podać średnicę wałka wyważarki (28, 30, 35, 36, 38, 40)		
	A 190 008 002	Kołpak pasujący do wszystkich nakrętek ProGrip
	A 190 008 005	Nakładka gumowa kołpaka 190 008 002
	A 190 008 021	Duży (Ø 220mm) kołpak do felg Alu. Pasuje do nakrętek Haweka ProGrip
	A 190 400 021	Duży (Średnica Ø 220mm) kołpak do felg Alu. Do średnic wału Ø 40 mm
	A 190 008 027	Pierścień dociskowy, pasujący do wszystkich nakrętek ProGrip
	C 190 008 065	Kołpak pasujący do wszystkich nakrętek SoftGrip
	A 190 400 015	Sprężyna stożkowa do otwartych uchwytów głównych, DuoExpert
	A 190 658 001	Stalowy pierścień dystansowy Mondolfo
	A 190 905 001	Stalowy pierścień dystansowy Corghi
	A 190 958 001	Stalowy pierścień dystansowy John Bean/Hofmann (> 2014)












Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A 190 988 002	Stalowy pierścień dystansowy Cemb / Haweka
	A 190e008 047	Pierścień dystansowy (36 mm) z magnesami do felg OFF-Road z bolcami
	A 190 008 062	Pierścień dystansowy (15 mm) z magnesami do felg OFF-Road z bolcami
	A 190 xx0 010	(Polyamid) Pierścień dystansowy DuoExpert
	A 190 xx0 018	Tarcza dystansowa ALU
	A 190exx0 045	Polyamid Docisk do felg Off-Road
Płyty dociskowe WORLD KIT (Ø 11 mm)		
Zamiast XX na 7 i 8 miejscu w numerze należy podać średnicę wałka wyważarki (28, 30, 35, 36, 38, 40)		
	A 200 018 xx5	Profi-Set: 4 Płyty- kolorowane, zawiera 3 komplety bolców, 1 tablicę ścienną
	A 203 018 xx5	Profi-Set: 4 Płyty- kolorowane, zawiera 3 komplety bolców, 1 tablicę ścienną do Hofmann PC / JBC PC / Bosch P / Sicam P / Beisbarth P
	A 205 018 xx5	Profi-Set: 4 Płyty- kolorowane, zawiera 3 komplety bolców, 1 tablicę ścienną do Cemb P/ Hofmann Megaplan P/ Corghi P / Mondolfo P/Tip Top Propalance P
Osobne płyty z serii WORLD KIT II (Ø 11 mm)		
	A 241e901 xx9	Płyta centrująca, (TSP Nr. 1) kolorowana bez bolców 4x95,25/ 4x98/ 4x100/ 4x101,6/ 4x108/ 4x114,3/ 7x150/ 4x170 / 4x180
	A 251e801 xx9	Płyta centrująca (TSP Nr. 2) kolorowana bez bolców 5x98/ 5x105/ 5x108/ 5x110/ 5x115/ 5x120,65/ 5x135/ 5x154,95
	A 251e901 xx9	Płyta centrująca (TSP Nr. 3) kolorowana bez bolców 5x100/ 5x112/ 5x114,3/ 5x120/ 5x127/ 5x130/ 5x139,7/ 5x150/ 5x165,1
	A 231e111 xx9	Płyta centrująca (TSP Nr. 4) Off Road, kolorowana bez bolców 3x98/ 3x112/ 3x114,3/ 3x115/ 3x120/ 3x127/ 3x130/ 3x132,7/ 6x135/ 6x139,7/ 4x165,1

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Rączki dociskowe do maszyn pneumatycznych należy domówić osobno!		
	A 163 008 012	Rączka dociskowa Hofmann / JBC / Sicam / Bosch / Beissbarth / Nussbaum / ATT / Haweka
	A 163 589 008	Rączka dociskowa Cemb / Hofmann Megaplan / TipTop Probalance
	A 163 616 000	Adapter do Rączka dociskowa Hunter P
Bolce centrujące Seria WORLD KIT (Ø 11 mm)		
	A 271 994 117	Bolce przestawne "I" , 100 mm, stożek ostry, Ø 19 mm
	A 271 804 118	Bolce przestawne "II" , 80 mm, stożek płaski, Ø 24,5 mm
	A 271 904 119	Bolce przestawne "III" , 90mm, sferyczne, Ø 24,5 mm
	A 271 804 121	Bolce przestawne "IV" , 80mm, Range/Land Rover, Ø 34 mm
	A 271 994 121	Bolce przestawne "V" 100mm, Ø 22,5 mm
Bolce specjalne Seria WORLD KIT (Ø 11 mm)		
	A 271 124 102	Bolce przestawne 120 mm, sferyczne, Ø 22,5 mm
	A 271 124 122	Bolce przestawne "VI", 120 mm, Ø 22,5 mm
	A 271 994 308	Bolce przestawne sprężynowe, 100 mm, Ø 24,5 mm
	A 271 008 002	O-Ring do bolców przestawnych Ø 11 mm (5 Sztuk) 7,5 x 2
Płyty dociskowe Standard (Ø 12 mm)		
Płyty pojedyncze Seria Lekkie sam. Cięż., bez bolców		
Zamiast XX na 7 i 8 miejscu w numerze należy podać średnicę wałka wyważarki (28, 30, 35, 36, 38, 40)		
	A 221e201 xx0	Płyta dociskowa 5x160/ 6x180 bez bolców
	A 231e403 xx2	Płyta dociskowa 5x203,2 / 205 / 208 -- 6x184,15 / 222,25

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Bolce przykręcane, stałe (Ø 12 mm)		
	A 270 804 003	Bolce przykręcane, stożek płaski 80 mm, Ø 24,5 mm (zalecane bolce standardowe)
	A 270 804 014	Bolce przykręcane, spitz 80 mm lang, Ø 25,4 mm
	A 270 354 000	Bolce przykręcane, 35 mm (Japan), Ø 39,5 mm
	A 270 904 014	Bolce przykręcane, stożek ostry 90 mm, Ø 24,5 mm
	A 270 994 002	Bolce przykręcane, sferyczne 100 mm, Porsche, Ø 24,5 mm
Płyty dociskowe (Ø 12 mm) - Serwisy autoryzowane - bez bolców		
	A 211e201 xx0	Płyta dociskowa 4x100/ 5x120, BMW (konieczne bolce sprężynowe - 271 994 208)
	A 241e304 xx0	Płyta dociskowa 3x112/ 4x100/114,3 Smart (zalecane bolce 271 804 003)
	A 251e208 xx0	Płyta dociskowa 5x112/ 5x120, BMW (konieczne bolce sprężynowe - 271 994 208)
	A 251e209 xx0	Płyta dociskowa 5x120/ 5x132, BMW G90/G99 (M5-Modele) (konieczne bolce sprężynowe - 271 994 208)
	A 251e511 xx0	Płyta dociskowa 5x98/108/114,3/118 /130 Peugeot/Citroen/Renault (zalecane bolce 271 804 003)
	A 251e510 400	Płyta dociskowa 5x110/112/114,3/120/130, Tesla (zalecane bolce 271 994 003)
	A 260e301 xx0	Płyta dociskowa 6x130 / 6x120 / 6x125 Merceds Benz Sprinter od 01.01.2006 / Iveco / VW Crafter
	A 251e615 xx0	Płyta dociskowa 5x105/ 110/ 115/ 118/ 120/ 130 Opel / Chevrolet bez bolców
Płyty pojedyncze (12mm) bez bolców centrujących (zalecane bolce 271 804 003)		
	A 231e301 403	Płyta dociskowa 5x100/ 5x114,3/ 6x139,7 bez bolców
	A 231e401 xx3	Płyta dociskowa Off Road 5x139,7 /5x165,1 / 6x139,7 bez bolców

	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	241e602 xx0	Płyta dociskowa 4x98/ 100/ 108/ 110/ 114,3/ 120 bez bolców
	A	251e603 xx0	Płyta dociskowa 5x 100/ 108/ 112/ 114,3/ 120/ 130 bez bolców
Bolce centrujące do płyt dociskowych (Ø 12 mm)			
	A	271 804 003	Bolce przestawne, stożek płaski 80 mm, Ø 24,5 mm (zalecane bolce standardowe)
	A	271 804 014	Bolce przestawne, stożek ostry 80 mm, Ø 24,5 mm
	A	271 904 012	Bolce przestawne, stożek ostry 90 mm, Ø 24,5 mm
	A	271 994 003	Bolce przestawne, stożek płaski 100 mm, Ø 24,5 mm (Tesla)
	A	271 994 016	Bolce przestawne, stożek ostry 100 mm, Ø 22,5 mm
	A	271 994 025	Bolce przestawne, stożek płaski 100 mm, Ø 22,5 mm
	A	271 994 208	Bolce przestawne, 100 mm - sprężynowe, Ø 24,5 mm
	A	271 008 001	O-Ringi do bolców przestawnych Ø 12 mm (5 Sztuk)
Specjalne bolce centrujące do płyt (Ø 12 mm)			
	A	271 124 002	Bolce przestawne, sferyczne 120 mm, Porsche, Ø 24,5 mm
	A	271 124 009	Bolce przestawne, stożek ostry 120 mm, Ø 24,5 mm
	A	271 994 002	Bolce przestawne, sferyczne 100 mm, Porsche, Ø 24,5 mm

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
QuickPlate V		
QuickPlate		
	B 210 400 001	QuickPlate - Zestaw (4-, 5-, 6- bolcowa płyta) z tablicą ścienną
	B 210 400 005	QuickPlate - Zestaw (4-, 5- bolcowa płyta) z tablicą ścienną
	B 249 012 400	QuickPlate 4- bolcowa płyta ze standardowymi główkami (4 Sztuk 273e008 003)
	B 259 012 400	QuickPlate 5- bolcowa płyta ze standardowymi główkami (5 Sztuk 273e008 007 + 5 Sztuk 273e008 025)
	B 269 012 400	QuickPlate 6- bolcowa płyta ze standardowymi główkami (6 Sztuk 273e008 003)
QuickPlate PN Hofmann / JBC / Snap On Powerclamp Sicam / Bosch / Beissbarth / Nussbaum / ATT / NEXION		
	B 210 818 001	QuickPlate- (4-, 5-, 6- bolcowa płyta z rączką) tablica ścienna
	B 249 818 003	QuickPlate 4-bolcowa płyta ze standardowymi bolcami (4 x 273e008 003) i rączką
	B 259 818 003	QuickPlate 5-bolcowa płyta ze standardowymi bolcami (5 x 273e008 025+ 5 x 273e008 007) i rączką
	B 269 818 003	QuickPlate 6-bolcowa płyta ze standardowymi bolcami (6 x 273e008 003) i rączką
QuickPlate PN Tip Top Probalance / Hofmann Megaplan / Beissbarth 07.2023 ->/ Cemb Ø 40 mm (do wyważarek z uchwytem pneumatycznym)		
	B 210 589 001	QuickPlate- Zestaw Cemb Ø40 mm (4-, 5-, 6- bolcowa płyta) tablica ścienna
	B 249 589 003	QuickPlate 4-bolcowa płyta Cemb Ø40 mm ze standardowymi główkami (4 x 273e008 003) i rączką
	B 259 589 003	QuickPlate 5-bolcowa płyta Cemb Ø40 mm ze standardowymi główkami (5 x 273e008 025+ 5 x 273e008 007) i rączką
	B 269 589 003	QuickPlate 6-bolcowa płyta Cemb Ø40 mm ze standardowymi bolcami (6 x 273e008 003) i rączką

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Starter-Kitt "samochód osobowy"		
	B 210 400 008	DuoExpert Collte #1,#2, QuickPlate - Zestaw (4-, 5- bolcowa płyta)
	B 210 818 008	DuoExpert Collte #1,#2, QuickPlate - Zestaw (4-, 5- bolcowa płyta) Do wyważarek z uchwytem pneumatycznym (Hofmann / JBC / Sicam P / NEXION Group (ELS))
	B 210 589 008	DuoExpert Collte #1,#2,#3, QuickPlate - Zestaw (4-, 5- bolcowa płyta) Do wyważarek z uchwytem pneumatycznym (TipTop / Cemb)
Główki bolców		
	B 273e008 003	Główka bolca, płaski stożek, Ø 24,5 mm, 38 mm
	B 273e008 007	Główka bolca, sferyczna, Ø 24,5 mm, 48 mm
	B 273e008 009	Główka bolca, Range & Landrover, Ø 34 mm, 38 mm
	B 273e008 023	Główka bolca, ostry stożek, Ø 19,0 mm, 55,6 mm
	B 273e008 025	Główka bolca, ostry stożek, Ø 22,5 mm, length head 58 mm
	B 273e008 028	Główka bolca, ostry stożek, Ø 22,5 mm, length head 73 mm
	B 273e008 029	Główka sferyczna, Ø 24,5 mm, 78 mm
Części zamienne do QuickPlate		
	B 200e008 027	Ekscentryczna jednostka i Śruba podstawy dla QuickPlate serii III+IV

Kod Art.-Nr.

















Nazwa
















**Zestawy adapterów specjalnych
 Serwisy autoryzowane**































Quad / ATV	A	280 400 055	Zestaw centrujący do felg Quadów
VW Crafter MB Sprinter	A	280 400 061	LLkw Adapter Ø 205
L-Lkw VW / Mercedes	A	280 400 064	Zestaw centrujący
Off Road	A	280 400 073	Zestaw centrujący
Porsche	A	280 400 076	Zestaw centrujący
Mercedes Pkw / Lkw	A	280 400 078	Zestaw centrujący
Renault Dacia	A	280 400 079	Zestaw centrujący
Opel	A	280 400 080	Zestaw centrujący
Mercedes Pkw Smart	A	280 400 081	Zestaw centrujący
Alfa Romeo Lancia	A	280 400 085	Zestaw centrujący
Chrysler	A	280 400 086	Zestaw centrujący
Peugeot Citroen	A	280 400 087	Zestaw centrujący
Ferrari	A	280 400 089	Zestaw centrujący
Fiat	A	280 400 090	Zestaw centrujący
Ford (EU)	A	280 400 091	Zestaw centrujący
Hyundai	A	280 400 093	Zestaw centrujący
Kia	A	280 400 095	Zestaw centrujący














	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Lamborgini (VW)	A	280 400 096	Zestaw centrujący
Maserati	A	280 400 097	Zestaw centrujący
Mitsubishi	A	280 400 098	Zestaw centrujący
Mazda	A	280 400 099	Zestaw centrujący
Saab Volvo	A	280 400 102	Zestaw centrujący
Suzuki	A	280 400 104	Zestaw centrujący
Porsche	A	280 400 106	Zestaw centrujący 5 x 130 mm
Nissan Infiniti	A	280 400 107	Zestaw centrujący
BMW / Mini Rolls-Royce	A	280 400 119	Zestaw centrujący BMW 4x100/5x120 + 5x112/120
VW Crafter MB Sprinter	A	280 400 122	Zestaw centrujący MB Sprinter / VW Crafter Koła standardowe i bliźniacze
Honda	A	280 400 124	Zestaw centrujący
Jaguar	A	280 400 125	Zestaw centrujący
Land Rover	A	280 400 126	Zestaw centrujący
Subaru	A	280 400 128	Zestaw centrujący
Toyota Lexus	A	280 400 129	Zestaw centrujący
VW Audi	A	280 400 130	Zestaw centrujący PROFi
VW Audi	A	280 400 131	Zestaw centrujący ECO
Skoda	A	280 400 137	Zestaw centrujący
Renault Alaskan	A	280 400 150	Zestaw centrujący
L-Lkw "Universal"	A	280 400 151	LLkw Adapter Ø 205 do kół podwójnych
VW Amarok	A	280 400 156	Zestaw centrujący VW Amarok (2022-) 6 x 139,7

















Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Tulejki redukcyjne		
	A 290 280 021	Tulejka redukcyjna 40 mm na 28,56 mm, dla QuickPlate / WorldKit II / FixPlate II
	A 290 360 021	Tulejka redukcyjna 40 mm na 36 mm, dla QuickPlate / WorldKit II / FixPlate II
	A 290 380 021	Tulejka redukcyjna 40 mm na 38 mm, dla QuickPlate / WorldKit II / FixPlate II
UniLug / Seria 400 + 405		
UniLug Serie 405 (zawiera 3 pierścienie centrujące, 58 ,60, 65 mm)		
	A 405 280 108	UniLug do maszyn z wałkiem 28,56 mm, Mondolfo (<2005), John Bean/Hofmann (> 2014), US-Markt
	A 405 360 108	UniLug do maszyn z wałkiem 36 mm, Cemb, Ravaglioli
	A 405 380 108	UniLug do maszyn z wałkiem 38 mm, Corghi, Faip, Sice, HPA, Toyo Seiki (inkl. pierścień dystansowy 405e008 004)
	A 405 381 108	UniLug do maszyn z wałkiem 38 mm, Fasep
	A 405 400 108	UniLug do maszyn z wałkiem 40 mm, TipTop, Cemb, Ravaglioli, US-Markt, Mondolfo (2005/06), Hunter 9200
	A 405 401 108	UniLug do maszyn z wałkiem 40 mm, Corgi, HPA, Teco, Mondolfo 01.07 -, (inkl. pierścień dystansowy 405e008 004)
	A 405 818 108	UniLug do maszyn ze stożkowym łączem, Beissbarth, Sicam, Facom, Hofmann (<2014) + Powerclamp, Schenck / Nussbaum / ATT
	A 803e008 055	Adapter śrubowy M22x1,5 do Fasep z wałkiem Ø 40 mm
	A 405e008 004	UniLug - pierścień dystansowy do Corghi, Faip, Sice, HPA, Mondolfo, TECO
	A 405e280 001	UniLug Adapter Ø 28,56 mm
	A 405e360 001	UniLug Adapter Ø 36 mm
	A 405e380 001	UniLug Adapter Ø 38 mm
	A 405e400 001	UniLug Adapter Ø 40 mm

















Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Pierścienie centrujące Seria 405		
	A 405e009 001	Pierścień centrujący 58 mm
	A 405e009 002	Pierścień centrujący 60 mm
	A 405e009 004	Pierścień centrujący 65 mm
Części zamienne do UniLug / Seria 400 i 405		
	A 405e008 006	Tarcza sterowa UniLug II (sztuczne)
	A 400e008 021	Skrzydółko für UniLug (Seria 405)
	A 400e008 050	Śruba pasowania UniLug II (Serie 405) wysokość główki 3,2 mm
	A 400e008 027	Nakrętka radełkowa do skrzydełka 400e008 041
	A 400e008 041	Skrzydółko do UniLug (Seria 400 stożkowy) >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A 490 008 000	Suwmiarka do UniLug
	B 490 008 002	Miernik średnicy podziałowej
Nakrętki i Fixstożki		
	A 040 100 001	Zestaw Fixstożków (5 Sztuk) M10x1,25 mm (Haweke)
	A 040 100 002	Zestaw Fixstożków (5 Sztuk) M10x1.5 mm (Corgi/Cemb)
	A 040 100 003	Fixstożek M10x1.25 mm (Haweke)
	A 040 100 004	Fixstożek M10x1.5 mm (Corgi/Cemb)
	A 040 100 102	Nakrętka M10x1.25 mm, stożek i kula (Haweke) (1 Sztuka)

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A 040 100 112	Nakrętka M10x1,25 mm extra długa, kula i stożek
	A 040e008 004	Główka Fixstożka, kula
	A 040e008 005	Główka Fixstożka, stożek
Uchwyty do kół samochodów ciężarowych		
Zestawy		
	A 700 400 211	Lkw Adapter Kit Ø 40 mm 19,5" / 22,5" Europa Beissbarth, Cemb, Hofmann
	A 700 400 213	Lkw Adapter Kit Ø 40 mm 19,5" / 22,5" Europa Hunter
	A 700 818 172	Lkw Adapter Kit Hofmann / JBC / stożkowy Tr 40x4
	A 700 905 174	Lkw Adapter Kit Corghi, Faip, Sice, Mondolfo / Teco (Tr 46 x 6)
	A 702 818 172	Zestaw dla lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych do wyważarek ze stożkowym łączem Tr 40x4
	A 705 589 172	Lkw/Leicht-Lkw Adapter Kit Cemb, Hofmann, JBC, Ravaglioli, Cormach Tr 40x4
Uchwyty do samochodów ciężarowych - części pojedyncze		
	A 700 008 003	Bolec centrujący & nakrętka (standard)
	A 700 008 004	Bolec centrujący & nakrętka (Dynafl)
	A 700 008 037	Bolec centrujący & nakrętka (IFA)
	A 700 008 006	Bolec centrujący & nakrętka (Felgi ALU)
	A 700 008 013	Bolec centrujący & nakrętka (Gwiazda 3-ramienna Japan Ø 12 mm)
	A 700 008 018	Bolec centrujący & nakrętka (Gwiazda 3-ramienna Europe Ø 12 mm)

















	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	700 008 025	Bolec centrujący & nakrętka (Gwiazda 3-ramienna Europe) MB Sprinter / CW Crafter new
	A	700 008 030	Bolec centrujący & nakrętka (Gwiazda 3-ramienna Europe) MB Sprinter / CW Crafter new długi
	A	700 400 039	Gwiazda 5-ramienna LK: 225 / 285,75 / 335 mm
	A	700 400 040	Gwiazda 4-ramienna LK: 275 / 285 mm
	A	700 400 021	Gwiazda 3-ramienna, LK 170 / 184,15 / 200 / 205 / 222,25 / 245
	A	700e618 012	Flansa Hunter Ø 40 mm
	A	700e905 012	Flansa Corghi/Faip/Sice Ø 46 mm
	A	700e958 012	Flansa John Bean/Hofmann, Sicam, Cemb, Beissbarth Ø 40 mm
	A	70Be958 007	Pierścień centrujący 220.8 mm
	A	70Be958 008	Pierścień centrujący 219.9 mm
	A	700e798 009	Pierścień centrujący 202 mm
	A	700 818 181	Zestaw centrujący LKW 19,5 MB Atego / Iveco Eurocargo
	A	700 818 182	Zestaw centrujący LKW 17,5 Adapterkit MB Atego

















Kod	Art.-Nr.	Nazwa
Uchwyty motocyklowe ProBike		
Uchwyty motocyklowe ProBike III / Serie 815		
	A 815 818 010	ProBike III Modul Uni (stożkowy) + tablica ścienna 900 008 142 (Hofmann PowerClamp)
	A 815 281 010	ProBike III Modul Uni (cylindryczny 28 mm) + tablica ścienna
	A 815 361 010	ProBike III Modul Uni (cylindryczny 36 mm) + tablica ścienna
	A 815 381 010	ProBike III Modul Uni (cylindryczny 38 mm) + tablica ścienna
	A 815 401 010	ProBike III Modul Uni (cylindryczny 40 mm) + tablica ścienna
	A 815 401 024	ProBike III Modul Uni (cylindryczny 40 mm faset 2010-) + tablica ścienna
ProBike III - Upgrade zestaw		
	A 815 008 002	ProBike III doposażenie, 19mm wałek, QuickFix, zestaw tulejek, tablica ścienna 900 008 143
	A 815 008 003	ProBike III doposażenie Profi / 19mm do wahaczy jednoramiennych
Części pojedyncze / Akcesoria		
	A 840e100 001	Nakrętka radełkowa M10 do wałków 10 i 12 mm
	A 840e140 001	nakrętka radełkowa M14 do wałków 14 mm i większych
	A 890 140 001	Bike Clamp - Quick Fix do 14 mm wałków
	A 890 190 001	Bike Clamp - Quick Fix do 19 mm wałków
Części pojedyncze / Pozycje motocykl ProBike Seria 815		
	A 803e999 003	Adapter stożkowy ProBike 815 Hofm. Geodyna"\"P\" zawiera śruby mocujące















	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	803e008 041	Adapter ø28,57 ProBike 815 L=60,5mm, zawiera śruby mocujące
	A	803e008 042	Adapter ø 36 ProBike 815 L=60,5mm, zawiera śruby mocujące
	A	803e008 043	Adapter ø 38 ProBike 815 L=60,5mm, zawiera śruby mocujące
	A	803e008 044	Adapter ø 40 ProBike 815 L=60,5mm, zawiera śruby mocujące
	A	803e008 027	Komplet zabieraków, zestaw zamienny (Para) Serie 815
	B	DU GA 150252250	Amortyzator gazowy Serie 815 (250 N)
	A	870 012 140	14 mm Wałek, długość 270 mm
	A	870 012 141	14 mm Wałek, długość 329 mm
	A	870 012 190	19 mm Wałek, długość 300 mm
	A	870 012 191	19 mm Wałek, długość 365 mm
			Części pojedyncze / Akcesoria ProBike II Seria 805
	A	800e999 004	Adapter do ProBike stożkowy >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A	803e008 003	Adapter do ProBike Ø 28,56 mm >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A	803e008 006	Adapter do ProBike Ø 36 mm >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A	803e008 007	Adapter do ProBike Ø 38 mm >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A	803e008 008	Adapter do ProBike Ø 40 mm >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	A	803e008 015	Adapter do ProBike Ø 40 mm, lange Version, Corgi, Mondolfo, Teco, HPA ab 01/07, Sice >>> Sprzedaż resztkowa <<<

	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	803e008 055	Adapter śrubowy M22x1,5 do Fasep z wałkiem Ø 40 mm
	A	803e008 030	ProBike, skrzydło kompletne
	A	803e008 010	Zabierak - zestaw zamienny(Para) >>> Sprzedaż resztkowa <<<
	B	DU GA 150209350	Amortyzator gazowy Seria 805 (350 N)
			Części pojedyncze / Seria 802 + 805
	A	850e190 007	Stożek Polyamid / Docisk, dla wałka 19 mm
	A	850 140 006	Zestaw 2 stożków, zakres 16 - 45 mm
	A	850e140 001	Stożek do wałków 14 mm (14,2 - 30 mm)
	A	860 008 007	Zestaw tulejek 15-28 mm, do wałków 14 mm
	A	860 008 008	Zestaw specjalnych tuleii centrujących bez wałka 19 mm
	A	860 008 009	Zestaw centrujący BMW, 2 tuleje i 2 dociski
	A	860 140 015	Zestaw centrujący BMW (do 2005), tuleja, docisk do wałka Ø 14 mm
	A	860 190 026	Zestaw centrujący KAWASAKI H2 - tylne koło (do 2015)
	A	860 140 150	Zestaw tulejek 15 mm
	A	860 140 160	Zestaw tulejek 16 mm
	A	860 140 170	Zestaw tulejek 17 mm
	A	860 140 190	Zestaw tulejek 19 mm

-- ** -- = Cena do uzgodnienia
 A B C D N = Grupy rabatowe








	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	860 140 200	Zestaw tulejek 20 mm
	A	860 140 220	Zestaw tulejek 22 mm
	A	860 140 250	Zestaw tulejek 25 mm
	A	860 140 261	Zestaw tulejek 26 mm
	A	860 140 280	Zestaw tulejek 28 mm
	A	860 140 300	Zestaw tulejek 30 mm
	A	860 190 007	Adapter Kit HARLEY DAVIDSON, Ø 19 mm
	A	860 190 009	Adapter Kit SUZUKI GSX R; Tuleje 25, 28, 32 mm, Ø 19 mm
	A	860 190 012	Tuleja Aprilia RST Futura; BMW F 650 CS, Ø 19 mm
	A	860 190 014	Tuleje Harley Davidson V Rod, Ø 25,4 mm
	A	860 190 020	Zestaw centrujący BMW (od 2005) + R 1200 GS , tuleja, docisk do wałka Ø 19mm
	A	860 190 220	Zestaw 22 mm tuleji centrujących (19 mm oś)
	A	860 190 250	Zestaw 25 mm tuleji centrujących (19 mm oś)
	A	860 190 261	Zestaw 26 mm tuleji centrujących (19 mm oś)
	A	860 190 280	Zestaw 28 mm tuleji centrujących (19 mm oś)
	A	860 190 300	Zestaw 30 mm tuleji centrujących (19 mm oś)

	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	860 190 320	Zestaw 32 mm tuleji centrujących (19 mm oś)
	A	860 190 350	Zestaw 35 mm tuleji centrujących (19 mm oś)
	A	860e120 002	Tuleja dystansowa, krótka 12 mm Ø wewnątrz
	A	860e140 015	Tuleja do BMW 14 mm, tylne koło (wahacz jednoramienny) do 2005 r. poza RS 1200 GS
	A	860e140 006	Polyamidowy docisk Honda / BMW 14 mm
	A	860e140 460	Tuleja do rozmaity Piaggio / Vespa
	A	860e150 002	Tuleja dystansowa, krótka 15 mm Ø wewnątrz
	A	860e180 002	Tuleja dystansowa, krótka 18 mm Ø wewnątrz
	A	860e190 004	Adapter Ducati monolever, 19 mm
	A	860e190 018	Adapter HONDA: NTV 650, Goldwing 1800 (Ø 19 mm)
	A	860e190 011	Tuleja MV Agusta / Honda VFR 800 (Ø 19 mm)
	A	860e190 012	Tuleja centrująca APRILIA / BMW / YAMAHA do wałka 19 mm
	A	860e190 020	Tuleja do BMW
	A	860e190 022	Tuleja TRIUMPH (>= 2011) i KTM
	A	860e190 024	Tuleja TRIUMPH, HONDA VFR 1200 (od roku 2010)
	A	860e190 025	Tuleja centrująca HONDA VFR 1200X do wałka 19 mm

	Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A	860e190 027	Tuleja centrująca Triumph Speed Triple 1200 RS ab Bj. 2021 / Triumph Rocket3 ab BJ.2025
	A	860e200 002	Tuleja dystansowa, krótka 20 mm Ø wewnątrz
	A	860e250 002	Tuleja dystansowa, krótka 25 mm Ø wewnątrz
	A	860e280 002	Tuleja dystansowa, krótka 28 mm Ø wewnątrz
	A	990e008 001	Klucz hakowy do nakrętek radełkowych i wałków seria 802/805
	A	D0 1810 B58062	Klucz hakowy do nakrętek radełkowych serii 815 Montaż wałów
			Wałki uchwytów motocyklowych pasujące do 805 280 000 - 805 400 000
	A	870 010 120	12 mm wałek, długość 193 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
	A	870 010 140	14 mm wałek, długość 233 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
	A	870 010 141	14 mm wałek, długość specjalna 318 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
	A	870 010 190	19 mm wałek, długość 270 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
	A	870 010 191	19 mm wałek, długość 365 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
			Wałki motocyklowe - Hofmann Power Clamp Seria 805
	A	870 995 140	14 mm wałek Hofmann Geodyna Power Clamp, 253 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
	A	870 995 190	19 mm wałek Hofmann Geodyna Power Clamp, 270 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
			Wałki motocyklowe - stożkowe łącza, Seria 805
	A	870 997 140	14 mm wałek do stożkowego łącza, długość 233 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<

Kod	Art.-Nr.	Nazwa
	A 870 997 141	14 mm wałek do stożkowego łącza, długość specjalna 302 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
	A 870 997 190	19 mm wałek do stożkowego łącza, długość 270 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
	A 870 997 191	19 mm wałek do stożkowego łącza, długość 365 mm >>> Wyprzedaż z resztkowa <<<
Wyposażenie warsztatowe		
Podnośniki		
	B 916 000 017	AirgoLift II, Podnośnik kół do wyważarek
	N 916 001 127	AirgoLift Zestaw do konwersji Hofmann
	N 916 001 128	AirgoLift Zestaw do konwersji Hunter
	B 916 001 164	Części zamienne do AirgoLift rolek
Akcesoria		
	A 900 008 027	Przyrząd do pomiarów felg i uchwytów wyważarek/ Zegar 1,0 mm
	A 900 008 030	Model demonstracji niewyważień
	N 900 008 074	Wzorzec do średnic wewnętrznych 28 / 36 mm
	N 900 008 075	Wzorzec do średnic wewnętrznych 38 / 40 mm
	N 900 008 076	Zestaw wzorników
	N 900 008 103	Wzornik do wałków 28/36mm
	N 900 008 104	Wzornik do wałków 38/40mm
	A 900 008 128	Wózek do uchwytów-TROLLEY ze sforznięmi Ø 40 mm

-- ** -- = Cena do uzgodnienia
A B C D N = Grupy rabatowe

<i>Kod</i>	<i>Art.-Nr.</i>	<i>Nazwa</i>
	A 900 008 232	Tablica ścienna "Off Road"
	A 900 008 142	Tablica ścienna ProBike II + III "Standard"
	A 900 008 143	Tablica ścienna ProBike II + III "Profi"
	A 900 008 230	Tablica ścienna QuickPlate
	A 900 008 231	Tablica ścienna WorldKitt II
	A 900 008 148	Wirnik wzorcowy do wyważarek w walizce
	A 900e008 011	Miernik zegarowy 1 mm

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE HAWEKA GmbH

1. OBSZAR ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z przedsiębiorstwami, osobami prawnymi, osobami prawnymi prawa publicznego oraz podmiotami odrębnego majątku publicznoprawnego. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią istotną część umowy. Mają one zastosowanie również dla wszystkich przyszłych dostaw i usług świadczonych zamawiającemu bez konieczności ponownego odwoływania się do nich. Przyjęcie oferty HAWEKA GmbH jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, które pozostają w mocy również w przypadku odmiennej Ogólnych Warunków Handlowych zamawiającego. Przyjęcie zlecenia przez HAWEKA GmbH jest równoznaczne z odrzuceniem odmiennych Ogólnych Warunków Handlowych i zastosowaniem dla danej transakcji wyłącznie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione i zaakceptowane w formie pisemnego potwierdzenia HAWEKA GmbH.

Dla akcesoriów elektrotechnicznych w przypadku fabrycznie nowych maszyn obowiązują uzupełniające warunki dostawy Centralnego Związku Przemysłu Elektrotechnicznego (Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie), a dla wykonania i przepisy Związku Elektrotechników Niemieckich (Verband Deutscher Elektrotechniker). W przypadku indywidualnie wynegocjowanych, odmiennych warunków umów niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają charakter drugorzędny i uzupełniający.

2. OFERTA

Wszystkie oferty HAWEKA GmbH są niewiążące i niezobowiązujące. Dane dotyczące rozmiarów, wagi, pojemności, mocy i właściwości są podawane w przybliżeniu oraz mają charakter niewiążący, podobnie jak nazwa typu, rok produkcji, opisy i ilustracje w ofertach i materiałach drukowanych. Dane w ogólnych dokumentach technicznych, w prospektach i katalogach stają się integralną częścią umowy tylko wówczas, jeśli strony pisemnie się do nich odwołują. Również oferty usług serwisowych są niewiążące i niezobowiązujące. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. HAWEKA GmbH jest uprawniona do świadczenia zaoferowanych usług przy pomocy podwykonawców.

3. CENY

Cena nie zawiera kosztów transportu, opakowania i ubezpieczenia transportowego, które jest zobowiązany pokryć zamawiający. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny bez podatku VAT w ustawowej wysokości. O ile nic innego nie zostało ustalone, dla wszystkich dostaw obowiązują warunki loco magazyn HAWEKA GmbH w Burgwedel lub Herzberg.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonywać w uzgodnionym terminie gotówką bez potrąceń lub przelewem na jeden z rachunków bankowych HAWEKA GmbH. Jeśli nie uzgodniono wyraźnie lub nie wskazano w fakturze terminu płatności, faktury wystawione przez HAWEKA GmbH należy regulować niezwłocznie niezależnie od terminu odbioru towaru przez zamawiającego. Dochodzenie praw gwarancyjnych nie stoi na przeszkodzie wymagalności płatności. Polecenia zapłaty, weksle i czek są przyjmowane na podstawie szczególnego uzgodnienia i tylko w celu zapłaty.

Jeśli HAWEKA GmbH nie otrzyma płatności po upływie pisemnie ustalonego terminu płatności lub po 10 dniach od dnia wystawienia rachunku, zamawiający popada w zwłokę bez konieczności uprzedniego wezwania go do zapłaty. Z chwilą popadnięcia zamawiającego w zwłokę HAWEKA GmbH jest uprawniona do dochodzenia ustawowych odsetek za zwłokę.

Jeśli uzgodniona zostanie płatność ratalna, w razie zwłoki zamawiającego z płatnością jednej raty, przekraczającej jeden tydzień, pozostała cena zakupu staje się natychmiastowo wymagalna.

W razie zwłoki z płatnością oraz uzasadnionych wątpliwości co do zdolności płatniczej lub kredytowej zamawiającego firma HAWEKA GmbH – niezależnie od jej pozostałych praw – jest uprawniona do żądania zabezpieczeń lub przedpłat z tytułu niezrealizowanych dostaw oraz dochodzenia natychmiastowej realizacji wszelkich pozostałych roszczeń z tytułu danej umowy handlowej. W przypadku niewykonania zobowiązania firma HAWEKA GmbH jest uprawniona do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy lub dochodzenia odszkodowania za niewykonane zobowiązanie.

Potrącenie wierzytelności zamawiającego z wierzytelnościami wzajemnymi firmy HAWEKA jest wykluczone, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Skorzystanie z prawa do zatrzymania towaru przez zamawiającego ze względu na wierzytelności wzajemne, które nie zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, jest wykluczone.

Firma HAWEKA GmbH ma prawo uzależnić realizację dostawy towaru od dokonania przedpłaty. W takim przypadku firma HAWEKA GmbH może skorzystać ze swojego prawa do odmowy spełnienia świadczenia do momentu otrzymania przedpłaty.

5. TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR

Termin dostawy zaczyna biec od dnia ostatecznego potwierdzenia zlecenia, lecz nie wcześniej, niż po całkowitym wyjaśnieniu wszystkich szczegółów realizacji zlecenia oraz udostępnieniu wszystkich dokumentów niezbędnych w celu realizacji zlecenia. Uzgodniony termin dostawy zostanie zachowany pod warunkiem terminowego dostarczenia przez zamawiającego wszelkich dokumentów, niezbędnych zezwoleń i zatwierdzeń, a także spełnienia ustalonych warunków płatności oraz wykonania innych zobowiązań. W razie niespełnienia powyższych warunków firma HAWEKA GmbH jest uprawniona do stosownego przedłużenia terminu dostawy. Opóźnienia w dostawie i realizacji usług wskutek działania siły

wyższej, takiej jak strajki lub awarie w zakładzie, deficyt surowców i przerwa w dostawie energii, usterki maszyn lub narzędzi, problemy transportowe lub inne okoliczności, za które firma HAWEKA GmbH nie ponosi odpowiedzialności, uprawniają HAWEKA GmbH do przedłużenia ustalonego terminu dostawy.

Ustalony termin dostawy uznaje się za zachowany w chwili zgłoszenia gotowości towaru do wysyłki lub przekazania towaru spedytorowi w zależności od warunków umowy. W przypadku, jeśli dostawa będzie się opóźniać z przyczyn, za które odpowiedzialny jest zamawiający, do zachowania terminu dostawy wystarczy zgłoszenie gotowości towaru do wysyłki. Dostawy częściowe są dopuszczalne. W przypadku zwłoki ze strony firmy HAWEKA GmbH po wyznaczeniu stosownego dodatkowego terminu zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli dodatkowy termin dostawy nie zostanie zachowany. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezachowania terminów dostawy lub dat dostawy są wykluczone, o ile przyczyną niezachowania terminu lub daty dostawy nie było działanie umyślne. Jeśli wskutek niezawiniętej niemożności realizacji dostawy w terminie lub wskutek zniszczenia albo uszkodzenia przedmiotu dostawy firma HAWEKA GmbH odstąpi od umowy, roszczenia odszkodowawcze zamawiającego są wykluczone.

Dostawa realizowana jest przez wybranego przez HAWEKA GmbH spedytora. HAWEKA GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wybór najtańszego rodzaju dostawy.

6. SIŁA WYŻSZA

Za przypadku siły wyższej uznaje się okoliczności i wydarzenia, których nie udało się zapobiec, dochowując należytej staranności. Okoliczności siły wyższej zawieszają realizację zobowiązań umownych stron stosownie do okresu trwania zakłócenia oraz zakresu jego skutków. Jeśli wynikające z powyższego postanowienia opóźnienia przekroczą okres 6 tygodni, obie strony umowy są uprawnione do odstąpienia od umowy w zakresie opóźnionego świadczenia. Stronom nie przysługują żadne inne roszczenia.

7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

HAWEKA GmbH zastrzega sobie prawo własności do wszelkich przedmiotów dostawy do momentu uregulowania przez zamawiającego wszelkich należności łącznie ze wszystkimi zobowiązaniami dodatkowymi (np. transport, montaż, dostawa części zamiennych itp.), niezależnie od transakcji. HAWEKA GmbH jest uprawniona do rozliczania płatności według własnego uznania. Prawo zamawiającego wynikające z § 366 niemieckiego kodeksu cywilnego jest wykluczone. W przypadku bieżącej faktury zastrzeżone prawo własności stanowi zabezpieczenie kwoty salda stanowiącej należności. Zamawiający nieodpłatnie przyjmuje na przechowanie przedmiot sprzedaży na rzecz HAWEKA GmbH. Zamawiającemu zabrania się zastawiać, przewlezczać na zabezpieczenie, wynajmować, wypożyczać lub przekazywać w darowiźnie przedmiot sprzedaży objęty zastrzeżeniem prawa własności, przenosić go w inne miejsce oraz przekazywać osobom trzecim bez pisemnej zgody HAWEKA GmbH. W razie dozwolonego przez HAWEKA GmbH zbycia przedmiotu sprzedaży w prawidłowym trybie w miejsce przedmiotu sprzedaży wchodzi roszczenie wobec odbiorcy, które do wysokości wierzytelności przysługujących HAWEKA GmbH względem zamawiającego już w tym momencie uznaje się za przeniesione na HAWEKA GmbH. W przypadku odsprzedaży przez zamawiającego odbiorcy trzeciemu przedmiotu sprzedaży objętego zastrzeżeniem prawa własności HAWEKA GmbH zamawiający jest zobowiązany do skutecznego prawnie zastrzeżenia prawa własności przedmiotu sprzedaży na rzecz HAWEKA GmbH, a także do osobnego księgowania wpływających należności i do natychmiastowego przekazywania ich HAWEKA GmbH. Na żądanie HAWEKA GmbH zamawiający jest zobowiązany do wskazania podmiotu trzeciego oraz do powiadomienia go o cesji. Zamawiający jest uprawniony do ściągania wierzytelności z tytułu dalszej odsprzedaży tak długo, dopóki nie popadnie w zwłokę z płatnością. Z chwilą popadnięcia zamawiającego w zwłokę prawo do ściągania należności przechodzi na HAWEKA GmbH.

Jeśli przedmiot sprzedaży zostanie integralną częścią innej rzeczy w rezultacie jego połączenia lub przetworzenia z inną rzeczą, HAWEKA GmbH nabywa proporcjonalne prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży do wartości przedmiotu powstałego w rezultacie zmieszania lub przetworzenia w chwili przetworzenia/zmieszania. Dotyczy to również sytuacji, w której w wyniku zmieszania rzecz należąca do zamawiającego stała się rzeczą główną. W przypadku dalszej odsprzedaży tej rzeczy sprzedaży trzeciemu zamawiający jest zobowiązany do odpowiedniego zastrzeżenia praw HAWEKA GmbH względem podmiotu trzeciego.

Zamawiający jest zobowiązany do utrzymywania przedmiotu sprzedaży objętego zastrzeżeniem prawa własności w należytym stanie oraz do zlecenia niezbędnych napraw na własny koszt. Jest on zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu sprzedaży od awarii, pożaru, wody i kradzieży z włamaniem, pod warunkiem, że roszczenia z tytułu ubezpieczenia przysługują HAWEKA GmbH. Jeśli na żądanie HAWEKA GmbH nie zostanie przedłożona polisa ubezpieczeniowa, HAWEKA GmbH jest uprawniona do ubezpieczenia przedmiotu sprzedaży na koszt zamawiającego. Jeśli przedmiot sprzedaży zostanie zastawiony przez podmiot trzeci, zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia HAWEKA GmbH wraz z załączeniem protokołu zajęcia, a w przypadkach niecierpiących zwłoki do skorzystania z praw przysługujących HAWEKA GmbH. HAWEKA GmbH zastrzega sobie prawo własności do części wbudowanych podczas napraw i konserwacji, które nie stanowią istotnych części składowych naprawionego lub konserwowanego przedmiotu sprzedaży, do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności z tytułu umowy. Jeśli zamawiający popadnie w zwłokę z płatnością lub nie wykona swoich zobowiązań z tytułu zastrzeżenia prawa własności, HAWEKA GmbH może zażądać od zamawiającego wydania przedmiotu sprzedaży w celu usunięcia wbudowanych części. Wszelkie koszty ponownego odbioru przedmiotu sprzedaży oraz usunięcia wbudowanych części wraz z kosztami pracy i transportu ponosi zamawiający.

8. PRZEJŚCIE RYZYKA

Z chwilą opuszczenia zakładu przez przedmiot sprzedaży wszelkie koszty i ryzyko związane z wysyłką przechodzą na zamawiającego, nawet wtedy, gdy w charakterze odstępowstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych uzgodniono dostawę na warunkach franco. Jeśli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, ryzyko przechodzi na zamawiającego już w dniu, w którym towar jest gotowy do wysyłki.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

HAWEKA GmbH ponosi odpowiedzialność za wady towaru, dokonując według własnego wyboru naprawy lub zamiany towaru na towar wolny od wad. Dopiero wówczas, jeśli ponownie wykonanie zobowiązania się nie powiezie, zamawiający może według własnego wyboru zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku nieznaczącej niezgodności towaru z umową, w szczególności w przypadku nieznacznych wad, zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia jawnych wad w terminie 2 tygodni od odbioru towaru. W przeciwnym wypadku dochodzenie roszczeń gwarancyjnych w odniesieniu do tych wad będzie wykluczone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnej reklamacji. Na zamawiającym spoczywa ciężar dowodu wszystkich przesłank roszczenia, w szczególności samej wady, czasu stwierdzenia wady oraz jej terminowego zgłoszenia. Jeśli ze względu na wadę fizyczną lub prawną po nieudanym ponownym wykonaniu zobowiązania zamawiający wybierze odstąpienie od umowy, nie przysługuje mu żadne inne roszczenie odszkodowawcze z tytułu wady. Jeśli po nieudanym ponownym wykonaniu zobowiązania zamawiający wybierze odszkodowanie, towar pozostaje u zamawiającego, jeśli można tego od niego w sposób rozsądny oczekiwać. Roszczenie odszkodowawcze ogranicza się do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a wartością wadliwej rzeczy, o ile firmie HAWEKA GmbH nie można zarzucić rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

Gwarancja nie obejmuje błędów spowodowanych uszkodzeniem, nieprawidłowym podłączeniem lub nieprawidłową obsługą towaru przez zamawiającego, szkód będących skutkiem okoliczności siły wyższej, np. uderzenia pioruna, usterkę wynikających z zużycia spowodowanego przecięciem części mechanicznych, elektro-mechanicznych lub elektronicznych, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub usterkę wywołanych zanieczyszczeniem i szkód będących następstwami nadzwyczajnych oddziaływań mechanicznych, chemicznych lub atmosferycznych. Jawne wady usług wykonanych przez HAWEKA GmbH zamawiający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po ich odbiorze, w przeciwnym razie HAWEKA GmbH zostanie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnej reklamacji. Na zamawiającym spoczywa ciężar dowodu wszystkich przesłank roszczenia, w szczególności samej wady, czasu stwierdzenia wady oraz jej terminowego zgłoszenia.

HAWEKA GmbH odpowiada za zniszczenia i ubytki przedmiotu zlecenia, o ile są one skutkiem zawinionego działania HAWEKA GmbH lub jej pomocników. W przypadku uszkodzenia HAWEKA GmbH jest zobowiązana do bezpłatnej naprawy. Jeśli okaże się to niemożliwe lub będzie pociągać za sobą niewspółmiernie wysokie koszty, zwrotowi podlega wartość zastępczą towaru. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze zamawiającego, są wykluczone, pod warunkiem, że nie chodzi o winę umyślną lub rażące niedbalstwo HAWEKA GmbH lub jej pomocników.

10. OKRES GWARANCJI/SZCZEGÓLNY CHARAKTER TOWARU

Okres gwarancji wynosi 1 rok od dnia dostawy towaru. Nie dotyczy to przypadków niedochowania terminu zgłoszenia wady przez zamawiającego. Strony uzgadniają, że omówione właściwości towaru są zgodne ze sporządzonym przez producenta opis towaru. Publiczne wypowiedzi, rekomendacje lub reklamy producenta nie stanowią przy tym opisu umówionych właściwości towaru. W przypadku nieprawidłowej instrukcji montażu HAWEKA GmbH jest zobowiązana wyłącznie do dostarczenia instrukcji montażu pozbawionej wad, przy czym wyłącznie wówczas, jeśli wada instrukcji montażu stoi na przeszkodzie należytemu montażowi.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Poniższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub spowodowania śmierci zamawiającego. Ponadto nie obejmują one roszczeń zamawiającego z tytułu odpowiedzialności za produkt. HAWEKA GmbH nie odpowiada za naruszenie małoistotnych zobowiązań umownych z powodu lekkiego niedbalstwa. Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z tytułu wady przedawniającej się po 1 roku od dostawy towaru, chyba że szkoda była następstwem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa HAWEKA GmbH.

12. MIEJSCE WYKONANIA UMOWY I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Miejscem wykonania umowy jest Burgwedel. O ile nic innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd w Burgwedel. Ponadto HAWEKA GmbH jest uprawniona do wnoszenia pozwów w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Cały stosunek umowny pomiędzy HAWEKA GmbH a zamawiającym regulowany jest pod warunkiem braku odmiennych uzgodnień przepisami prawa niemieckiego z wyłączeniem konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Stan: Grudzień 2024



HAWEKA GmbH

Kokenhorststr. 4 ♦ 30938 Burgwedel

 +49 5139-8996-0  +49 5139-8996-222

www.haweke.com ♦ Info@haweke.com